

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-31533/2026-nk
Spisová značka: 6758/2026
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 33.3.2, S/5
Datum: 09.04.2026

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Obce Hřibiny – Ledská, IČO: 005 79 271, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou – Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 07.04.2026 pod č.j. KRPH-36723-2/ČJ-2026-050706 a ze dne 08.04.2026 – souhlas s doplněním přechodného dopravního značení o dodatkovou tabulku č. E 13 „Mimo dopravní obsluhu“, viz nová situace,

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci č. 9c poz. č. parc. 3394 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v obci Hřibiny-Ledská a k.ú. Velká Ledská, spočívající v umístění přenosné dopravní značky (dále jen „PDZ), při úplné uzavírce místní komunikace č. 9c poz. č. parc. 3394, 3405 a 3414 vše v obci Hřibiny-Ledská a k.ú. Velká Ledská a dále místní komunikace poz. č. parc. 3025 v obci a k.ú. Libel, bez vyznačené objízdné trasy, z důvodu nebezpečí pádů stromů na předmětnou komunikaci a jejich rizikové kácení, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.05.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: místní komunikace v obci Hřibiny Ledská a k.ú. Velká Ledská

Úsek: místní komunikace č. 9c poz. č. parc. 3394 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v obci Hřibiny – Ledská a k.ú. Velká Ledská, dle grafického znázornění v příloze

Termín úpravy: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.05.2026

Důvod: nebezpečí pádů stromů na předmětnou komunikaci a jejich rizikové kácení

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: Obec Hřibiny – Ledská, IČO: 005 79 271, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 724 179 125 (Ing. Jana Libotovská).

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umístění „PDZ“ bude postupováno dle upraveného situačního plánu ze dne 08.04.2026, schváleného Policií ČR, pod č. j. KRPH-36723-2/ČJ-2026-050706, viz. příloha.
2. Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu akce umístíte dopravní značky dle přiložené situace. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
3. V rámci ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění nemáme připomínky k uzavírce místní komunikace bez vyznačené objízdné trasy.
4. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umístění dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
5. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
6. Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
7. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
8. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
9. Viditelnost „PDZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
10. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
11. „PDZ“ bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci zajistí žadatel prostřednictvím odpovědné osoby za řádné provedení úpravy silničního provozu. „PDZ“ je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
12. „PDZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
13. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení

odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkryt.

14. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 08.04.2026 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu, na pozemní komunikaci - místní komunikaci č. 9c poz. č. parc. 3394 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v obci Hřibiny-Ledská a k.ú. Velká Ledská, spočívající v umístění „PDZ“, při úplné uzavírce místní komunikace č. 9c poz. č. parc. 3394, 3405 a 3414 vše v obci Hřibiny-Ledská a k.ú. Velká Ledská a dále místní komunikace poz. č. parc. 3025 v obci a k.ú. Libel, bez vyznačené objízdné trasy, z důvodu nebezpečí pádů stromů na předmětnou komunikaci a jejich rizikové kácení, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.05.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Dne 08.04.2026 žadatel doplnil svoji žádost o souhlas Policie ČR s úpravou dopravního značení. Úprava dopravního značení oproti předloženému situačnímu plánu ze dne 07.04.2026 spočívá v doplnění dodatkové tabulky č. E13 „Mimo dopravní obsluhu“, která bude umístěna pod zákazovou dopravní značku č. B1 „Zákaz vjezu všech vozidel v obou směrech“.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 07.04.2026 pod č.j. KRPH-36723-2/ČJ-2026-050706 a souhlasu Policie ČR ze dne 08.04.2026 s úpravou dopravního značení.

Umístění výše uvedeného „PDZ“ dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení úplné uzavírky, které v předmětné věci

vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení musí být osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Obecního úřadu Hřibiny-Ledská. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

Žadatel:

Obec Hřibiny – Ledská, IČO: 005 79 271, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vlastník místní komunikace č. 9c poz. č. parc. 3394 v obci Hřibiny-Ledská a k.ú. Velká Ledská:

Obec Hřibiny – Ledská, IČO: 005 79 271, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545, Zborovská 1360, 516 01
Rychnov nad Kněžnou

Ostatní – veřejná vyhláška

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - *úřední deska*
- Obecní úřad Hřibiny – Ledská – *úřední deska*

Přílohy:

Situační plánek s umístěním „PDZ“.

JID: *muksvp26v00e6d*

Počet listů:3

Počet příloh:1